

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Main					IC20A 20W OR	Dashboard				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	SW00	2W BK	2	108	1	108	50	82W GY	CCN	
	IC02A	16W BK	13	7307	2	7307	65	82W GY	CCN	
	C001	16W BK	13	6220	3	6220	9	50W GN	6570	
	IC02A	16W BK	14	7306	4	7306	5	18W WI	ICN	
	8208	5W WI	3	C167	5	C167	2	82W GY	CCN	
	IC02A	16W BK	5	403	6	403	11	40W GY	8025	
	IC02A	16W BK	6	E403	7	E403	2	2W BK	8033	
6							6W BK	8031		
34							40W GY	8025		
7A							13W BK	IC26A		
	IC21	9W GY	3B	B159	8	B157	2	2W BR	3110	
						B158	58	82W GY	CCN	
	IC21	9W GY	1B	840	9	840	5	8W BK	8410	
	FN	54W BU	52	7304	10	7304	1	8W WI	IC06	
	FN	54W BU	50	7305	11	7305	2	8W WI	IC06	
	FN	54W BU	54	832	12	832	12	40W GY	8025	
	IC22A	13W BK	6B	623B	13	623B	21	50W GN	6570	
	IC22A	13W BK	1A	841	14	841	5	8W WI	8410	
	IC22A	13W BK	2A	842	15	842	6	8W WI	8410	
	IC24A	13W BK	1A	843	16	843	3	8W WI	8410	
	IC24A	13W BK	2A	844	17	844	4	8W WI	8410	
	IC02A	16W BK	9	1810	18	1810	7	16W BK	8025A	
	IC02A	16W BK	10	1811	19	1811	6	16W BK	8025A	
	IC02A	16W BK	11	7303	20	7303	21	82W GY	CCN	

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9	1501015
--	---------

Rear					IC23A 20W RD	Dashboard					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	RNP1	5W WI	2	BF11	1	BF11	51	82W GY	CCN		
	8100	3W BK	1	A03	2	A03	32	82W GY	CCN		
	IC23C	20W YL	9	8038	3	8054	2A	13W BK	IC26A		
	4400	2W BR	1	440	4	C20	20	20W RD	8410		
						440	35	82W GY	CCN		
	RNP1	5W WI	3	BF09	5	BF09	1	82W GY	CCN		
	RNP1	5W WI	4	BF10	6	BF10	8	82W GY	CCN		
	6302	2W RD	1	A02	7	A02	33	82W GY	CCN		
	6303	2W RD	1								
	IC33	18W WI	7	BF13	8	BF13	53	82W GY	CCN		
	IC32	18W WI	7								
	RNP1	5W WI	1								
	RNP3	40W WI	39	9062	9	9052	23	82W GY	CCN		
	RNP3	40W WI	40	9061	10	9051	24	82W GY	CCN		
	RNP3	40W WI	5	NS02	11	NS02	22	82W GY	CCN		
	IC23C	20W YL	5	426	12	426	43	82W GY	CCN		
	IC220	8W WI	3	L40S	13	L40S	62	82W GY	CCN		
	8435	2W YL	2	847	14	847	1	8W WI	8410		
	8435	2W YL	1	848	15	848	2	8W WI	8410		
	8430	2W YL	2	845	16	845	7	8W WI	8410		
	8430	2W YL	1	846	17	846	8	8W WI	8410		
	2110	2W WI	2	211A	18	211A	70	82W GY	CCN		
	4730A	2W WI	2	475A	19	475A	37	82W GY	CCN		
	4730B	2W WI	2	475B			12	50W GN	6570		
	RNP3	40W WI	19	V19A	20	V19A	35	40W GY	8025		
	2635	6W BK	6				6	8W BK	8410		
							2	3W BK	6600		

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Ventilation					IC26A 13W BK	Dashboard						
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description		
Blower Relay	8048A	5W	1	8032	1A	K05	30	82W GY	CCN			
	8046	5W	1									
	8046	5W	3									
Blower Relay	8048A	5W	5									
Blower Relay	8048B	5W	1									
	8046	5W	5	8054	2A	8054	3	20W RD	IC23A			
Mixing Flap	8065	7W BK	4	8048	3A	8048	33	40W GY	8025			
Mixing Flap	8065	7W BK	5	8049	5A	8049	9	40W GY	8025			
Blower Relay (A) Ground	8048A	5W	2	E804	6A	E805	8	8W BK	8410			
							7	82W GY	CCN			
							2	2W BR	3115			
							E020A					
							3	3W BK	6600			
							2	6W BK	8031			
							1A	5W WI	0002			
							1B	5W WI	0002			
							2B	5W WI	0002			
							1A	9W BK	0002			
				5A	9W BK	0002						
				2B	9W BK	0002						
				2	18W WI	ICN						
				3	18W WI	ICN						
				3B	11W GY	0005						
				24	40W GY	8025						
				36	40W GY	8025						
				2	16W BK	8025A						
				13	16W BK	8025A						
				15	16W BK	8025A						
				2	2W BK	8033						
				6	6W BK	8031						
				34	40W GY	8025						
				7	20W OR	IC20A						
Evaperator Sensor Ground	8006	2W BK	2	E803	7A	E804						
Blower	8040	7W BK	1	8048	1B	8040	1	40W GY	8025			
Blower	8040	7W BK	2	8041	2B	8041	21	40W GY	8025			
Blower	8040	7W BK	4	8042	3B	8042	32	40W GY	8025			
Blower	8040	7W BK	5	8043	4B	8043	8	40W GY	8025			
Blower	8040	7W BK	6	8044	5B	8044	29	40W GY	8025			
Mixing Flap	8065	7W BK	6									
Blower	8040	7W BK	7	8045	6B	8045	28	40W GY	8025			
Mixing Flap	8065	7W BK	7									
Not Used					7B							


Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Ventilation					IC26B 13W GY	Dashboard				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
Air Inlet Flap	8067	7W BK	5	8026	1A	8026	2	40W GY	8025	
Air Inlet Flap Control	8067	7W BK	4	8027	2A	8027	22	40W GY	8025	
Air Inlet Flap Control	8067	7W BK	2	8028	3A	8028	23	40W GY	8025	
Mixing Flap	8065	7W BK	2	8046	5A	8046	3	40W GY	8025	
Mixing Flap	8065	7W BK	1	8047	6A	8047	4	40W GY	8025	
Not Used					7A	Not Used				
	8046	5W	2	8038	1B	8038	38	40W GY	8025	
Blower Relay	8048B	5W	2	8039	26	8039	7	40W GY	8025	
Evaperator	8006	2W BK	1	8021	3B	8021	13	40W GY	8025	
Blower Relay	8048A	5W	3	8022	4B	8022	15	40W GY	8025	
Blower Motor	8050	2W	1							
Blower	8045	3W BK	3	8023	5B	8023	16	40W GY	8025	
Blower Motor	8050	2W	2	8024	6B	8024	17	40W GY	8025	
Blower	8045	3W BK	2							
Blower Relay	8048B	5W	5							
Not Used					7B	Not Used				



شرکت دیجیتال خودرو (مستقلیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Option					IC05 12W WI	Dashboard					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
LH Line					A	C1	1	20W RD	8410		
					B						
					C						
RH Line					D	C2	2	20W RD	8410		
GND Line					E	C3	3	20W RD	8410		
					F						
Video Out					H	C4	4	20W RD	8410		
					J						
GND					K	C5	5	20W RD	8410		
Subwoofer GND					L	C9	9	20W RD	8410		
					M						
Subwoofer Out					N	C6	6	20W RD	8410		
Steering Wheel					IC06 8W WI	Dashboard					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
Cruise	7300	6W	1	7304	1	7304	10	20W OR	IC20A		
Cruise Control	7300	6W	2	7305	2	7305	11	20W OR	IC20A		
					3						
Illumination +	7300	6W	5	V150	4	V150	55	82W GY	CCN		
Audio -	84C2	4W	2	C12	5	C12	12	20W RD	8410		
Audio +	84C2	4W	1	C11	6	C11	11	20W RD	8410		
					7						
					8						

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Main					IC02A 16W BK	Engine				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	IC24A	13W BK	3B	722B	1	722B	C4	48W BR	1320	
	IC24A	13W BK	1B	722A	2	722A	1	4W BK	1312	
	2100	4W WI	2	215	3	215	K1	48W BK	1320	
	2100	4W WI	4	218	4	218	B3	32W GY	1320	
	IC20A	20W OR	6	403	5	403	G4	48W BK	1320	
	IC20A	20W OR	7	E403	6	E403	1	2W GY	4030	
	CCN	82W BK	75	480	7	480	2	2W GY	4030	
	IC23C	20W YL	5	426	8	426	B1	48W BK	1320	
	IC20A	20W OR	18	1810	9		A2	48W BK	1320	
	IC20A	20W OR	19	1811	10					
	IC20A	20W OR	20	7303	11	7303	C1	48W BK	1320	
	CCN	82W BK	80	7301	12	7301	J2	48W BR	1320	
	IC20A	20W OR	2	7307	13	7307	D1	48W BK	1320	
	IC20A	20W OR	4	7306	14	7306	A1	32W GY	1320	
	FN	54W BU	40	1234	15	1234	D3	32W GY	1320	
	IC23C	20W YL	9	8054A	16	8038	1	4W BR	8007	
	CCN	82W BK	55							
Main					IC02B 16W GY	Engine				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	IC23C	20W YL	18	430	1	430	E1	48W BR	1320	
	IC23C	20W YL	19	431	2	431	D2	48W BR	1320	
	CCN	82W BK	56	432	3	432	A3	48W BK	1320	
	CCN	82W BK	30	1086	4	1086	1	1W BK	1010	
	IC23C	20W YL	10	1083	5					
	IC23C	20W YL	11	1084	6					
	CCN	82W BK	81	434	7					
	CCN	82W BK	82	433	8					
	7045	2W WI	2	7045	9	7045	H1	48W BK	1320	
	1261	6W BK	5	1380	10	1380	A4	48W BR	1320	
	1261	6W BK	4	1379	11	1379	J2	48W BK	1320	
	1261	6W BK	6	1378	12	1378	J1	48W BK	1320	
	1261	6W BK	2	1376	13	1376	J3	48W BK	1320	
	1261	6W BK	1	1375	14	1375	F4	48W BR	1320	
	1261	6W BK	3	1374	15	1374	J4	48W BK	1320	
	C001	16W BK	9	104	16	104	E1	48W BK	1320	
							2	2W BK	1020	

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9 1501015

Main					IC21 9W GY	Roof Lamp				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	IC23C	20W YL	8	P301	1A	P301	1	4W BK	3010	
	IC23C	20W YL	2	B144	2A	V300	4	4W BK	3010	
					4A					
					5A					
	IC20A	20W OR	9	840	1B					
	E020			EP	2B		2	2W WI	3060	
	E020			EP	2B		2	2W BR	3065	
	E020			EP	2B		2	2W WI	3061	
	E020			EP	2B		2	4W BK	3010	
	E020			EP	2B		3	4W BK	3010	
	IC20A	20W OR	8	B159	3B	CC21	1	2W BR	3065	
					3B		1	2W WI	3060	
					3B		1	1W RD	8406	
					4B					
					5B					
Main					IC24A 13W BK	FRH Door				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	IC20A	20W OR	16	843	1A	841	2	2W BK	8425	
					1A	8411	2	3W BK	8445	
	IC20A	20W OR	17	844	2A	842	1	2W BK	8425	
					2A	8421	1	3W BK	8445	
	IC22A	13W BK	5A	BF09A	3A	BF09	H	8W GY	6045	With Antitrap
	IC22B	20W YL	1	608	5A	608	G	8W GY	6045	
	IC22B	20W YL	2	609	6A	609	C	8W GY	6045	
	IC23C	20W YL	16	613B	7A	613B	F	8W GY	6045	With Antitrap
	IC22A	13W BK	7A		7A					
	IC02A	16W BK	2	722A	1B	7222A	10	10W BK	6415	
	E020			E814	2B		5	10W BK	6415	
	E020			E814	2B		D	8W GY	6045	
	E020			E814	2B		2	3W WI	6205	
	E020			E814	2B		2	2W GY	3001	
	E020			E814	2B		1	2W WI	3045	
	E020			E814	2B		1	6W BR	6005	
	IC02A	16W BK	1	722B	3B	7222B	9	10W BK	6415	
	IC22B	20W YL	7	6412	4B	6412	1	10W BK	6415	
	IC22B	20W YL	8	6411	5B	6411	3	10W BK	6415	
	IC22B	20W YL	20	2343	6B	2343	8	10W BK	6415	
	IC22B	20W YL	5	6422	7B	6422	6	10W BK	6415	

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Main					IC24B 13W GY	FRH Door					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	IC22B	20W YL	17	3045	1A	3045	2	2W WI	3045		
	IC22B	20W YL	18	6202	2A	6202	1	2W BR	6245		
	IC22B	20W YL	19	6212	3A	6212	2	2W BR	6245		
	IC22B	20W YL	6	814	5A	814	4	10W BK	6415		
	IC22B	20W YL	3	V60A	6A	V60A	2	6W BR	6005		
	IC22B	20W YL	10	641	7A	641	2	10W BK	6415		
	IC22B	20W YL	9	3061	1B	3061	1	2W GY	3001		
					2B	NS22	B	8W GY	6045	With Antitrap	
	IC22B	20W YL	12	6252	3B	6252	3	3W WI	6205		
					4B						
					5B						
	IC22B	20W YL	15	606	6B	606	3	6W BR	6005		
	IC22B	20W YL	16	607	7B	607	6	6W BR	6005		

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9 1501015

Main					IC23C 20W YL	Rear				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	FN	54W BU	22	121	1	121	3	6W BK	4310	
	IC21	9W GY	2A	B144	2	VEC3	33	40W WI	RNP3	
							4	8W WI	IC220	
							4	4W BK	3020	
					3					
					4					
	IC02A	16W BK	8	426	5	426	12	20W RD	IC23A	
					6	431A	35	40W WI	RNP3	
					7	430A	34	40W WI	RNP3	
	IC21	9W GY	1A	P301	8	P301A	1	4W BK	3020	
	IC02A	20W BK	16	8054	9	8038	3	20W RD	IC23A	
	CCN	82W BK	55							
	IC02B	16W GY	5	1803	10					
	IC02B	16W GY	6	1804	11					
Mobis	7020	38W BK	20	702	12	702	1	2W BK	7010	
Mando	7020	38W BK	22	702						
Mobis	7020	38W BK	33	7021	13	7021	2	2W BK	7010	
Mando	7020	38W BK	19	7021						
Mobis	7020	38W BK	31	703	14	703	1	2W BK	7015	
Mando	7020	38W BK	20	703						
Mobis	7020	38W BK	19	7031	15	7031	2	2W BK	7015	
Mando	7020	38W BK	33	7031						
	IC24A	13W BK	7A	613C	16	613A	15	18W WI	IC32	
	IC22A	13W BK	7A			613B	15	18W WI	IC33	
					17					
	IC02B	16W GY	1	430	18	430	1	6W BK	4310	
	IC02B	16W GY	2	431	19	431	6	6W BK	4310	
					20					

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Main					IC22A 13W BK	FLH Door				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	IC20A	20W OR	14	841	1A	841	2	2W BK	8420	
						8411	2	3W BK	8440	
	IC20A	20W OR	15	842	2A	842	1	2W BK	8420	
						8421	1	3W BK	8440	
	CCN	82W BK	64	NS01	3A	NS06	B	8W BK	6040	With Antitrap
	FN	54W BU	38	BF09		NS010	33	40W WI	DCN	
	IC24A	13W BK	3A	BF09A	5A	BF09	2	9W WI	DCN	
	FN	54W BU	37	BF10	6A	BF10	1	9W WI	DCN	
	IC24A	13W BK	7A			BF101	H	8W BK	6040	With Antitrap
	IC23C	20W YL	16	613A	7A	613A	F	8W BK	6040	With Antitrap
					1B					
							5	10W BK	6410	
							7	9W WI	DCN	
							2	2W WI	6200	
							2	2W GY	3000	
							1	2W WI	3040	
							9	18W BK	6000A	
							8	9W WI	DCN	
							D	8W BK	6040	With Antitrap
					3B					
	CCN	82W BK	24	9022	4B	9022	1	40W WI	DCN	
	CCN	82W BK	17	9021	5B	9021	2	40W WI	DCN	
	IC20A	20W OR	13	623B	6B	623B	37	40W WI	DCN	
	FN	54W BU	12	BF120	7B	BF120	3	9W WI	DCN	



Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9 1501015

Main					IC22B 20W YL	FLH Door				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	IC24A	13W BK	5A	608	1	608	5	9W WI	DCN	
	IC24A	13W BK	6A	609	2	609	6	9W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	6A	V60A	3	V60A	13	14W WI	DCN	
					4	V60B	10	18W BK	6000A	
	IC24A	13W BK	7B	6422	5	6422	4	10W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	5A	814	6	814	2	10W WI	DCN	
	IC24A	13W BK	4B	6412	7	6412	7	14W WI	DCN	
	IC24A	13W BK	5B	6411	8	6411	8	14W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	1B	3061	9	3061	17	40W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	7A	641	10	641	9	14W WI	DCN	
					11					
	IC24B	13W GY	3B	6252	12	6252	29	40W WI	DCN	
	CCN	82W BK	66	628	13	628	A	8W BK	6040	
	CCN	82W BK	62	627	14	627	E	8W BK	6040	
	IC24B	13W GY	6B	606	15	606	15	40W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	7B	607	16	607	16	40W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	1A	3045	17	3045	4	14W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	2A	6202	18	6202	1	14W WI	DCN	
	IC24B	13W GY	3A	6212	19	6212	2	14W WI	DCN	
	IC24A	13W BK	6B	2343	20	2343	3	14W WI	DCN	

دیجیتال خودرو

(مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Injector					IC023 6W GY	Engine					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	1331P	2W BK	2	1331	1	1331	L4	48W BR	1320		
	1332P	2W BK	2	1332	2	1332	K4	48W BR	1320		
	1331P	2W BK	1	1200	3	1300	1	15W BK	1304		
	1332P	2W BK	1								
	1333P	2W BK	1								
	1334P	2W BK	1								
	4110	1w	1	410	4	410	2	54W BK	FN		
	133P	2W BK	2	1333	5	1333	J4	48W BR	1320		
	1334P	2W BK	2	1334	6	1334	M3	48W BR	1320		
Coil					IC024 6W BK	Engine					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	1131	3W BK	1	1131	1	1131	H2	32W GY	1320		
	1133	3W BK	1	1133	2	1133	G2	32W GY	1320		
	1131	3W BK	3	E44	3	E44	2	2W WI	8020		
	1132	3W BK	3								
	1133	3W BK	3								
	1134	3W BK	3								
	1131	3W BK	2	1220	4	1127	4	15W BK	1304		
	1132	3W BK	2								
	1133	3W BK	2								
	1134	3W BK	2								
	1132	3W BK	1	1132	5	1132	H3	32W GY	1320		
	1134	3W BK	1	1134	6	1134	H1	32W GY	1320		

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Rear					IC32 18W WI	RLH Door					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	RNP3	40W WI	9	V06	1	V06	2	6W BR	6100		
	3053	1W BK	1								
	IC33	18W WI	1								
	RNP3	40W WI	28	304D	2	304	2	2W WI	3042		
	3105A	1W BK	1								
	IC33	18W WI	2								
	IC33	18W WI	3	6203	3	6203	1	2W BR	6250		
	6265	2W WI	2								
	RNP2	8W BK	4								
					4						
	IC33	18W WI	5	6213	5	6213	2	2W BR	6250		
	6265	2W WI	1								
	RNP2	8W BK	3								
	4310	6W BK	4	E61A	6	E61	1	6W BR	6100		
	4730A	2W WI	1								
	4730B	2W WI	1								
	IC33	18W WI	6								
	8100	3W BK	3								
	6302	2W RD	2								
	6303	2W RD	2								
	4400	2W BR	2								
		E027									
	IC33	18W WI	7								
	IC23A	20W RD	8	BF13A	7	B132C	4	6W BK	6130	With Antitrap	
	RNP1	5W WI	1								
					8						
	RNP2	8W BK	2	614	9	614	1	2W GY	6130	Without Antitrap	
							2	6W BK	6130	With Antitrap	
	RNP2	8W BK	1	615	10	615	2	2W GY	6130	Without Antitrap	
							6	6W BK	6130	With Antitrap	
	RNP3	40W WI	7	6121	11	6121	6	6W BR	6100		
	RNP3	40W WI	26	6131	12	6131	3	6W BR	6100		
					13						
					14						
	IC23C	20W BK	16	613A	15	613	5	6W BK	6130	With Antitrap	
	RNP3	40W WI	21	3071	16	3071	1	2W WI	3042		
					17						
					18						

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Rear					IC33 18W WI	RRH Door				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	RNP3	40W WI	9	V05	1	V06	2	6W BR	6105	
	3053	1W BK	1							
	IC32	18W WI	1							
	RNP3	40W WI	28	304B	2	304	2	2W WI	3047	
	3105A	1W BK	1							
	IC32	18W WI	2							
	IC32	18W WI	3	6204	3	6203	1	2W BR	6255	
	6265	2W WI	2							
	RNP2	8W BK	4							
					4					
	IC32	18W WI	5	6214	5	6213	2	2W BR	6255	
	6265	2W WI	1							
	RNP2	8W BK	3							
	4310	6W BK	4	E61B	6	E61	1	6W BR	6100	
	4730A	2W WI	1							
	4730B	2W WI	1							
	IC32	18W WI	6							
	8100	3W BK	3							
	6302	2W RD	2							
	6303	2W RD	2							
	4400	2W BR	2							
		E027								
	IC32	18W WI	7							
	IC23A	20W RD	8	BF13B	7	B132C	4	6W BK	6135	With Antitrap
	RNP1	5W WI	1							
					8					
	RNP2	8W BK	8	618	9	615	2	2W GY	6135	Without Antitrap
						614	2	6W BK	6135	With Antitrap
	RNP2	8W BK	7	619	10	614	1	2W GY	6135	Without Antitrap
						615	6	6W BK	6135	With Antitrap
	RNP3	40W WI	29	6161	11	6121	6	6W BR	6105	
	RNP3	40W WI	8	6171	12	6131	3	6W BR	6105	
					13					
					14					
	IC23C	20W YL	16	613B	15	613	5	6W BK	6135	With Antitrap
	RNP3	40W WI	22	3081	16	3071	1	2W WI	3047	
					17					
					18					

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Rear					IC220 8W WI	Rear Bumper (Sazeh Pouyesh Sensor)					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	3020	4W BK	2	E223	1	E223	4	6W BK	7510		
	3100	2W BR	1				2	6W BK	7511		
	2110	2W WI	1				4	6W BK	7511		
	2630	3W BK	3				3	6W BK	7512		
	RNP3	40W WI	36				4	6W BK	7512		
	E026G						1	2W BR	2011		
صندوق جدا	IC60	10W BK	3				6	6W BK	7510		
صندوق جدا	6450	4W WI	B2				6	6W BK	7511		
صندوق جدا	6451B	1W	1				6	6W BK	7512		
صندوق بکپارچه	2636	2W BK	1				1	6W BK	7510		
صندوق بکپارچه	6260	2W BR	2	1	6W BK	7511					
صندوق جدا	6450	4W WI	1	1	6W BK	7512					
	RNP3	40W WI	11	V600 Or 600	2	V600	6	6W BK	7510		
							6	6W BK	7511		
							6	6W BK	7512		
	IC23A	20W RD	13	L40S	3	L40S	1	6W BK	7510		
							1	6W BK	7511		
	RNP3	40W WI	33				1	6W BK	7512		
	IC23C	20W YL	2	VEC1	4						
	3020	4W BK	4								
					5	BU40	5	6W BK	7510		
	RNP3	40W WI	25	202	6	202	2	2W BR	2011		
					7						
					8						

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Rear					IC220 8W WI	Rear Bumper (Crouse Sensor)						
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description		
	3020	4W BK	2	E223	1	E223	4	4W BK	7510			
	3100	2W BR	1				4	4W BK	7511			
	2110	2W WI	1				4	4W BK	7512			
	2630	3W BK	3				1	2W BR	2011			
	RNP3	40W WI	36				8	8W WI	IC220			
	E026G											
صندوق جدا	IC60	10W BK	3									
صندوق جدا	6450	4W WI	B2									
صندوق جدا	6451B	1W	1									
صندوق بکپارچه	2636	2W BK	1									
صندوق بکپارچه	6260	2W BR	2	V600	.							
صندوق جدا	6450	4W WI	1	L40S	3	L40S	1	4W BK	7510			
	IC23A	20W RD	13	VEC1	4	VEC1	2	4W BK	7510			
	RNP3	40W WI	33				2	4W BK	7511			
	IC23C	20W YL	2				2	4W BK	7512			
	3020	4W BK	4									
					5							
	RNP3	40W WI	25	202	6	202	2	2W BR	2011			
					7							
					8	E223A	4	4W BK	7510			
							4	4W BK	7511			
							4	4W BK	7512			
							1	2W BR	2011			
							1	8W WI	IC220			

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Rear					IC60 10W BK	Bootlid					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	RNP2	8W BK	5	6291	1	6291	1	2W BR	6260		
	RNP3	40W WI	6	V094	2	V094	2	2W BK	2636		
	3020	4W BK	2	E26C	3	E26C	1	2W BK	2636		
	3100	2W BR	1								
	2110	2W WI	1								
	2630	3W BK	3								
	RNP3	40W WI	36								
	E026G										
صندوق جدا	IC220	8W WI	1							1	1W
صندوق جدا	6450	4W WI	B2								
صندوق جدا	6451B	1W	1								
					4						
					5						
	6450	4W WI	B4	E6450	6	E6450	C3	4W WI	6451		
	6450	4W WI	B3	6457	7	6457	C4	4W WI	6451		
					8						
	IC23E	8W BU	7	6453	9	6453	C1	4W WI	6451		
	IC23E	8W BU	8	6454	10	6454	C2	4W WI	6451		
Rear					IC23E 8W BU	Dashboard					
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description	
	6575	2W YL	1	650	1	650	13	50W GN	6570		
	6575	2W YL	2	651	2	651	14	50W GN	6570		
	6576	2W YL	1	652	3	652	16	50W GN	6570		
	6576	2W YL	2	653	4	653	17	50W GN	6570		
					5						
					6						
	IC60	10W BK	9	6453	7						
	IC60	10W BK	10	6454	8						

Interconnector – DENA SMS MUX Bosch ME 7.4.9

Engine					IC01 6W BK	Head Light				
Description	Part	Connector	Pin Num	Wire Num	Interconnector Pin Num	Wire Num	Pin Num	Connector	Part	Description
	1320A	58W BK	G1	8091B	1	8091B	11	54W GY	CP1	
	CP3	54W BK	47				1	5W BK	1500B	
	1320A	58W BK	B4	809B	2	809B	1	5W BK	1510A	
	CP3	54W BK	40				14	54W GY	CP1	
					3					
					4					
	1350	6W BK	3	1500A	5	1500A	12	54W GY	CP1	
	1351	4W GN	1							
	7113	2W BU	2							
	1304	15W BK	6							
	CP3	54W BK	48							
	1304	15W BK	13							
	CP3	54W BK	39	1510	6	1510A	13	54W GY	CP1	
							5	5W BK	1500B	
							1	2W BK	1510B	
	1320C	32W GY	C1				4	5W BK	1500C	

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران