WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

کمربند ایمنی

موارد کلی

صندلی‌های ردیف جلو و صندلی‌های کنار و وسط در ردیف عقب مجهز به کمربند ایمنی سه‌نقطه‌ای هستند.

جدول عیب‌یابی


علت	موقعیت عیب
چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی راننده روشن نمی‌شود.	۱. فیوز چراغ نشانگر
	۲. صفحه نشانگر
	۳. مجموعه قفل کمربند ایمنی
	۴. دسته‌سیم
چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی راننده خاموش نمی‌شود.	۱. صفحه نشانگر
	۲. مجموعه قفل کمربند ایمنی راننده
	۳. دسته‌سیم
چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین جلو روشن نمی‌شود.	۱. فیوز چراغ نشانگر
	۲. مجموعه قفل کمربند ایمنی سرنشین جلو
	۳. صفحه نشانگر
	۴. دسته‌سیم
چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین جلو خاموش نمی‌شود.	۱. مجموعه قفل کمربند ایمنی سرنشین جلو
	۲. صفحه نشانگر
	۳. دسته‌سیم

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92


WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

کمربند ایمنی جلو

شکل کلی سیستم



باز کردن



۱. پیچ قلاب را از کمربند ایمنی ردیف جلو باز کنید.

① روکش قلاب پایینی کمربند ایمنی را با دست بالا بکشید تا پیچ آن دیده شود.

② پیچ نصب قلاب پایینی کمربند ایمنی را با آچار شماره ۱۴ باز کنید.

به شکل سمت چپ توجه کنید.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

۲. مجموعه کشنده کمربند ایمنی را باز کنید.


① نوار لاستیکی آب‌بندی را از درب جلو سمت چپ و درب عقب سمت چپ باز کنید.

② پنل زیر درب جلو/ عقب سمت چپ را باز کنید.

③ پنل تزئینی پایین ستون B را باز کنید.

④ پیچ‌های بالایی و پایینی کشنده را به ترتیب با آچارهای شماره ۱۰ و ۱۴ باز کنید.





دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92



۳. مجموعه تنظیم‌کننده ارتفاع را باز کنید.

① روکش تزئینی بالای رینگ راهنمای روکش را باز کنید.

② پیچ نصب رینگ راهنمای روکش را باز کنید.

③ با دست رینگ راهنمای روکش را پایین بکشید.

④ پنل تزئینی بالای ستون B را باز کنید.

⑤ پیچ نصب تنظیم کننده ارتفاع را باز کنید.


به شکل سمت چپ توجه کنید.

نصب

مراحل نصب برعکس مراحل باز کردن است.

کمربندایمنی عقب

شکل کلی سیستم



WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92


باز کردن

۱. نوار لاستیکی آب‌بندی را از درب سمت عقب به پایین بکشید.

۲. قسمت زیر درب عقب را باز کنید.

۳. پیچ قلاب پایینی مجموعه کمربندایمنی عقب را باز کنید.


۴. پنل تزئینی پایین ستون C را باز کنید.



۵. مجموعه کمربندایمنی عقب را باز کنید.

① روکش تزئینی قلاب بالایی را با یک پیش گوشتی دوسو باز کنید.

② پیچ قلاب بالایی کمربندایمنی ردیف عقب را باز کنید.




دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

③ پیچ قلاب پایینی کشنده کمربندایمنی ردیف عقب را باز کنید.





۶. قفل تشک صندلی ردیف عقب را باز کرده و بالا بیاورید و سپس آن را روی پشتی صندلی فیکس کنید.

۷. پیچ قلاب را از قفل و روکش میانی مجموعه قفل با آچار شماره ۱۴ باز کنید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

۸. پیچ قلاب را از مجموعه کشنده کمربندایمنی وسطی ردیف دوم با آچار ۱۴ باز کنید.



نصب

مراحل نصب برعکس مراحل باز کردن است.

هشدار

۱. **از تماس کمربندایمنی با اجسام نوک تیز جلوگیری کنید.**
۲. **از خم کردن یا صدمه زدن به قفل یا صفحه قفلی خودداری کنید.**
۳. **هیچ وقت از موارد سفید کننده یا رنگی روی کمربندایمنی استفاده نکنید. برای تمیز کردن آن همیشه از محلول رقیق آب و صابون استفاده کنید.**
۴. **به منظور نصب پیچ قلاب کمربندایمنی، ابتدا با دست پیچ را سفت کنید تا از قفل شدن نادرست آن جلوگیری کنید.**
۵. **هیچ وقت مکانیزم کشنده با صفحه روکش را تعمیر نکنید. در صورت بروز هر گونه ایرادی در این مجموعه لازم است تا آن را تعویض کنید.**
۶. **کمربندایمنی آسیب دیده یا شکسته را تعویض کنید.**

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بررسی شرایط

۱. بررسی کنید که آیا همه پیچ و مهره‌های قلاب کمربندایمنی محکم هستند یا نه.
۲. قفل کمربندایمنی را بررسی کنید. این قطعه باید به آسانی قفل و یا باز شود.
۳. صفحه قفلی را داخل قفل قرار داده و سپس کمربندایمنی را محکم بکشید. قفل نباید شل باشد.
۴. کمربندایمنی شانه‌ای را به بیرون بکشید تا پیچ و تابی نداشته باشد. کمربندایمنی شانه‌ای را شل کنید تا کاملاً کشیده شود. کمربندایمنی شانه‌ای باید به سرعت کشیده شود.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021 62 99 92 92