




www.kermanmotor.ir



راهنمای گارانتی و ثبت سرویس‌های ادواری

Jac Tojoy Passenger Car

Tojoy

مقدمه

به حسن سلیقه شما در انتخاب و خرید محصولات تولیدی شرکت کرمان موتور تبریک می‌گوییم. ضمن مطالعه دفترچه گارانتی خودروی توجوی و بخش با اهمیت سرویس‌های ادواری آن، همیشه در حفظ و نگهداری خودرو دقت نمایید و هنگام مراجعه به تعمیرگاه‌های مجاز شرکت بم خودرو این دفترچه را به همراه داشته باشید. شرکت کرمان موتور به خریداران خودرو خود ضمانت می‌دهد که این خودرو در صورت استفاده صحیح و رعایت اصول و ضوابط گارانتی و انجام سرویس‌های ادواری، چه از نظر کیفیت قطعات و چه از نظر ساخت عاری از اشکال باشد و در صورت بروز عیب طبق ضوابط گارانتی رفع عیب نماید. این دفترچه به عنوان ابزاری جهت بهره‌برداری از خدمات گارانتی و ثبت سرویس‌ها به منظور نگهداری خودرو در شرایط مناسب می‌باشد. لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نمایید و حتما هنگام فروش خودرو آنرا به مالک بعدی تحویل نمایید تا در جریان سرویس‌های انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی خاص)

تابستان ۹۲

Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

مشخصات خودرو

نوع خودرو:

رنگ:

مدل:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو

تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:

نشانی محل سکونت:

تلفن:

بدین وسیله تایید می‌نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سلامت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.

امضا:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی:



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

فصل اول

خدمات گارانتی

← مدت زمان گارانتی: ۲۴ ماه بعد از تحویل خودرو یا ۵۰,۰۰۰ کیلومتر

لازم به ذکر است هر یک از دو شرایط فوق که زودتر فرا برسد، خودرو از گارانتی خارج خواهد شد.

← شرایط گارانتی قطعات: الف. قطعات تزئینی ب. قطعات مصرفی ج. سایر قطعات

← قطعات تزئینی

قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آینه‌ها و رودری‌ها و جزء قطعات تزئینی می‌باشند که به هنگام تحویل خودرو توسط واحد تحویل صحت عملکرد آنها و همچنین بی نقص بودن ظاهری آنها به استحضار مشتریان رسانیده می‌شوند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید صحت این قطعات توسط مشتری و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

← قطعات مصرفی

با توجه به مصرفی بودن این گروه قطعات و استهلاک آنها در اثر مصرف، لذا این گروه از قطعات مشمول شرایط گارانتی نمی‌شوند. لیست قطعات مصرفی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| ۱. تیغه برف پاک کن | ۲. تسمه ها | ۳. لامپ‌ها | ۴. فیوزها | ۵. رله ها |
| ۶. مایع شیشه شوی | ۷. انواع روغن ها | ۸. مایع خنک کننده | ۹. فیلترها | |



Jac Tojoy Passenger Car



www.kermanmotor.ir



در ذیل قطعاتی که دارای شرایط خاص گارانتی باشند آورده شده اند:

مدت زمان گارانتی	قطعه مورد نظر
۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	۱.لنت ترمز
۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	۲.شمع
۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	۳.گاز کولر
۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	۴.باتری
۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	۵.لاستیک
۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	۶.دیسک و بلبرینگ کلاچ
۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	۷.صفحه کلاچ

لازم به ذکر است در صورتی که هر یک از قطعات مصرفی به علت نقص فنی قطعاتی که مشمول گارانتی هستند دچار ایراد گردند، رفع نقص و یا تعویض این قطعات نیز در قالب شرایط گارانتی انجام خواهد شد.

○ سایر قطعات

در صورت تشخیص خرابی قطعه به علت مشکلات کیفی قطعه در صورت اخذ تاییدیه کارشناسی نمایندگی مجاز، آن قطعه و اجرت تعویض آن گارانتی خواهد بود.

▲ توجه

لازم به ذکر است که گارانتی رنگ خودرو مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی، کیفیت و استاندارد ایران ۳ سال می باشد.
مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی کلیه خدمات ارائه شده از طرف نمایندگان به مدت ۲ ماه یا ۲۰۰۰ کیلومتر از طرف نمایندگی حتی بعد از دوران گارانتی (مطابق با شرایط اعلام شده) می بایستی گارانتی گردد.

← مواردی که مشمول گارانتی نمی باشد:

۱. قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد شده باشند (استفاده نادرست، تصادف و
۲. استفاده از قطعات متفرقه که از طریق نمایندگی های مجاز تامین نشده باشند و مورد تایید شرکت نباشد.
۳. استفاده از آپشن هایی که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو بوده که ایجاد تغییر در آنها باعث عدم گارانتی شدن مجموعه مرتبط با این قطعات می باشد. همانند استفاده از رینگ ها و لاستیک ها، سیستم های پخش، دزدگیر و ... که باعث خارج شدن از گارانتی جلوگیری و سیستم های برقی مرتبط و خواهد شد.
۴. صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان و تگرگ صاعقه و سیل و
۵. هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل کردن خودرو (بکسل کردن خودرو در شرایط خاص به تشخیص شرکت گارانتی می گردد.)
۶. از کار افتادن باتری (دشارژ شدن) به علت عدم استفاده از خودرو.
۷. نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت شستشوی موتور و داخل خودرو.
۸. شارژ گاز (در صورتی که علت تعویض قطعات سیستم کولر نباشد)

← موارد ذیل خودرو را از گارانتی خارج می کند:

۹. دستکاری کیلومتر خودرو
۱۰. عدم انجام سرویس اولیه
۱۱. تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی های مجاز و مورد تایید شرکت



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

فصل دوم

توصیه های مهم

۱. انجام سرویس های ادواری و کنترل عملکرد موتور خودرو علاوه بر اطمینان از رانندگی و ایمنی سفر، در کاهش آلایندگی های زیست محیطی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
 ۲. قبل از هر رانندگی طولانی و به ویژه در فصول گرم سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.
 ۳. هیچگاه کلید A/C خودرو را در دور تند موتور روشن ننمایید.
 ۴. برای حفظ کارکرد طولانی پمپ بنزین و سیستم انژکتوری خودرو بهتر است قبل از روشن شدن چراغ هشدار بنزین باک را پر نمایید.
 ۵. در صورت مشاهده متوقف بودن خودرو به مدت بیش از ۵ ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از بروز خسارت های فنی به موتور جلوگیری گردد.
 ۶. همیشه به چراغ و علائم هشداردهنده روی صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده نمایانگر چراغ های هشدار سریعا با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.
- زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی کوتاهتر باشد، در چنین شرایطی توصیه می شود که پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسه ها را بازدید نمایید. به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو و به دست تکنسین های آموزش دیده میسر است.

توجه

زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی کوتاهتر باشد، در چنین شرایطی توصیه می شود که پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسه ها را بازدید نمایید. به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو و به دست تکنسین های آموزش دیده میسر است.

۷. از اقدام به تعمیر خودرو توسط اشخاص غیر مسئول و در تعمیرگاه های غیر مجاز جدا خودداری نمایید.



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

فصل سوم: سرویس‌های ادواری

⊙ سرویس اولیه ۳۰۰۰ - ۲۵۰۰ کیلومتر و یا ۳ ماه بعد از تاریخ تحویل (رایگان)

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جدول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	سطح مایع خنک‌کننده موتور در مخزن انبساط	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۳	روغن گیربکس	☐ بازدید
۴	فیلتر هوا	☐ بازدید
۵	روغن موتور	☐ تعویض
۶	فیلتر روغن	☐ تعویض
۷	باطری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	دور آرام موتور	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۹	خلاصی (فیلر) سوپاپ	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	تایمینگ جرعه (آوانس جرعه)	☐ بازدید و کنترل عملکرد

⊙ از روغن‌های استاندارد یا مشخصات زیر استفاده نمایید

نام	مشخصات	مقدار مصرفی (لیتر)
روغن گیربکس	API GL-4, SAE 75 W/90	2
روغن موتور	SAE 10W/40 API SG یا SJ یا SAE 20W/50 API SG یا SJ	3
روغن هیدرولیک	PSF-3	0/9
روغن ترمز و کلاچ	DOT 4	0/56 ± 0/05
گاز کولر	R 134a	600 ± 25 gr
روغن روان‌کار کمپرسور کولر	PAG 59	0/12

۱۲. از فیلترهای روغن و هوای استاندارد که توسط کارخانه سازنده تایید شده است استفاده نماید.

۱۳. محلول آب رادیاتور بایستی ۵۰ درصد آب + ۵۰ درصد ضدیخ باشد.

⊙ مشخصات لاستیک‌ها

سایز	فشار باد تایرهای جلو	فشار باد تایرهای عقب
175/65 R 14-82 H	220 Kpa 2/2 bar 32 PSI	220 Kpa 2/2 bar 32 PSI



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۱۳
—L—۱۲
—L—

سرویس
۵۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر تایید نمایندگی محترم

⊙ سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مینول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	☐ تعویض
۳	فیلتر روغن	☐ تعویض
۴	باتری خودرو	☐ بازدید
۵	روغن ترمز و کلاچ	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۶	تایر و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	فیلتر هوای A/C	☐ بازدید
۹	روغن گیربکس	☐ بازدید
۱۰	پدال کلاچ	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۱	سیستم های الکترونیکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

• ادامه سرویس اولیه

ردیف	شرح	اقدامات
۱۱	بک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	☐ بازدید
۱۳	پدال ترمز و ترمز دستی و پدال کلاچ	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۴	روغن ترمز و پمپ کلاچ	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۱۵	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۱۶	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۸	سیستم کوار و بخاری	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	فیلتر هوای A/C	☐ بازدید
۲۰	آچارکشی خودرو	☐ کنترل گشتاور پیچ ها
۲۱	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر
۲۲	کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق	☐ بازدید
۲۳	عملکرد کلاچ، گیربکس و مکانیزم تعویض دنده	☐ بازدید



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۱۵
JL

● سرویس ۱۰۰۰۰ کیلومتر

سرویس
۱۰۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر تایید نمایندگی محترم

جهت اطلاع مشتری از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است کلیه انجام این سرویس در جداول مخصوص انتهای دفترچه ثبت گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع ها	☐ بازدید
۳	لوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۵	فیلتر هوا	☐ تعویض
۶	سطح روغن گیربکس	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۷	روغن موتور	☐ تعویض
۸	فیلتر روغن	☐ تعویض
۹	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۰	دور آرام موتور	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۱	لوله های هوا	☐ بازدید و کنترل وضعیت
۱۲	سیستم آگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۳	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	☐ بازدید و تمیز کردن
۱۴	سنسور اکسیژن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	کاتالیزور	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۶	صافی بنزین	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۱۷

۱۶

سرویس
۱۵۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهرتایید نمایندگی محترم

⑤ سرویس ۱۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	☐ تعویض
۳	روغن ترمز	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۴	فیلتر روغن	☐ تعویض
۵	باطری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم کولر و بخاری	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۹	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا در شرایط سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

• ادامه سرویس ۱۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۷	مخزن کنیستر	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	پدال ترمز و ترمز دستی و پدال کلاچ	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۰	روغن ترمز و پمپ کلاچ	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۲۱	لوله و شلنگ های سیستم ترمز	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	روغن هیدرولیک فرمان	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۲۳	غریبک فرمان	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۴	گردگیر پلوس ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	سیستم ایربگ	☐ بازدید و یا کنترل عملکرد
۲۶	سیستم تعلیق جلو و عقب	☐ بازدید و یا کنترل عملکرد
۲۷	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۹	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۰	سیستم کولر و بخاری	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	فیلتر هوای A/C	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۲	شارژ گاز کولر	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	انژکتورها	☐ بازدید و شستشو
۳۴	لوله های هوا	☐ بازدید و کنترل وضعیت
۳۵	سیستم های الکترونیکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و هوا در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۱۹

⊙ سرویس ۲۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌های بعدی نیز می‌ذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع ها از نظر صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۴	شمع ها	☐ تعویض
۵	لوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	مایع خنک کننده موتور	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۷	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیربکس	☐ تعویض
۹	روغن موتور	☐ تعویض
۱۰	فیلتر روغن	☐ تعویض
۱۱	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	دور آرام موتور	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۳	سیستم تایمینگ جرعه (آوانس جرعه)	☐ بازدید و کنترل وضعیت
۱۴	لوله های هوا	☐ بازدید
۱۵	سیستم آگزوز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	☐ بازدید و کنترل وضعیت
۱۶	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	☐ بازدید و تمیز کردن
۱۷	سنسور اکسیژن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	صافی بنزین	☐ تعویض
۱۹	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشستی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۱
۱۰۰

● سرویس ۲۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز میزول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	☐ تعویض
۳	روغن ترمز و پمپ کلاچ	☐ بازدید و یا سر ریز در صورت نیاز
۴	روغن گیربکس	☐ بازدید و یا سر ریز در صورت نیاز
۵	فیلتر روغن	☐ تعویض
۶	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۷	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۹	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



۲۰

● ادامه سرویس ۲۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۲۰	مخزن کنیستر	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۱	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	پدال ترمز و ترمز دستی و پدال کلاچ	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۳	روغن ترمز	☐ بازدید و یا سر ریز در صورت نیاز
۲۴	لوله ها و شلنگ سیستم ترمز	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	روغن هیدرولیک فرمان	☐ بازدید و یا سر ریز در صورت نیاز
۲۶	غریبک فرمان	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۷	گردگیر پلوس ها	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۲۸	سیستم تعلیق جلو و عقب	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۹	کمک های جلو و عقب	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۰	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۳	سیستم کولر و بخاری	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۳۴	فیلتر هوای A/C	☐ تعویض
۳۵	شارژ گاز کولر	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۶	لقی چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۷	سیستم ایربگ	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۳۸	تسمه تایم موتور	☐ بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳۹	کاتالیزور	☐ بازدید و تعویض در صورت نیاز
۴۰	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۳
JL۲۲
JL

⑤ سرویس ۲۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع ها	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۳	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۴	فیلتر هوا	☐ تعویض
۵	روغن گیربکس	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۶	روغن موتور	☐ تعویض
۷	فیلتر روغن	☐ تعویض
۸	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۹	دور آرام موتور	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	لوله های هوا	☐ بازدید و کنترل وضعیت
۱۱	انژکتورها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	سیستم اکروز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۳	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	☐ بازدید و تمیز کردن
۱۴	سنسور اکسیژن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	کاتالیزور	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۶	صافی بنزین	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۵

L

سرویس
۲۵۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

⊙ سرویس ۲۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	☐ تعویض
۳	فیلتر روغن	☐ تعویض
۴	باطری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز و پمپ کلاچ	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

۲۴

L

• ادامه سرویس ۳۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۷	مخزن کتیستر	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۱۹	پدال ترمز و ترمز دستی و پدال کلاچ	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۰	روغن ترمز	☐ بازدید و سرریز در صورت نیاز
۲۱	لوله ها و شلنگ های سیستم ترمز	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	روغن هیدرولیک فرمان	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۳	غریبک فرمان	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۴	گردگیر پلوس ها	☐ بازدید و تعویض در صورت نیاز
۲۵	سیستم تعلیق جلو و عقب	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۲۶	لقی چرخ ها	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۷	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۸	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۹	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۰	سیستم کولر و بخاری	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۳۱	فیلتر هوای A/C	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۲	شارژ گاز کولر	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	سیستم ایربگ	☐ بازدید
۳۴	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۷
JL۲۶
JL

⊙ سرویس ۴۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مینول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع ها از نظر صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۴	شمع ها	☐ تعویض
۵	لوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	مایع خنک کننده موتور	☐ بازدید و سرریز در صورت نیاز
۷	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	سطح روغن گیربکس	☐ بازدید و سرریز در صورت نیاز
۹	روغن موتور	☐ تعویض
۱۰	فیلتر روغن	☐ تعویض
۱۱	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	تایمینگ جرعه (آوانس جرعه)	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۳	دور آرام موتور	☐ بازدید و کنترل عملکرد



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۹

• ادامه سرویس ۴۰۰۰۰ کیلومتر

سرویس
۴۰۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر تایید نمایندگی محترم

ردیف	شرح	اقدامات
۳۰	گردگیر پلوس ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۱	سیستم تعلیق جلو و عقب	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۳۲	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۴	بلبرینگ چرخ ها و دیروش آن ها	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۳۵	سیستم کولر و بخاری	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۳۶	فیلتر هوای A/C	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۷	شارژ گاز کولر	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۸	سیستم ایربرگ	☐ بازدید و کنترل کارکرد
۳۹	تسمه تایم موتور	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴۰	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



۲۸

• ادامه سرویس ۴۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۴	لوله های هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	خلاصی (فیلر) سوپاپ ها	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۶	سیستم اکروز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	☐ بازدید و تمیز کردن
۱۸	سنسور اکسیژن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۹	کاتالیزور	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۰	صافی بنزین	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۱	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشستی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	مخزن کنیستر	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۳	انژکتورها	☐ بازدید و شستشو
۲۴	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۵	پدال ترمز و ترمز دستی	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۶	روغن ترمز	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۲۷	لوله و شلینگ های سیستم ترمز	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۸	روغن هیدرولیک فرمان	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۲۹	غریبک فرمان	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۱
JL۲۰
JLسرویس
۲۵۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهرتایید نمایندگی محترم

⑤ سرویس ۲۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز میذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	☐ تعویض
۳	فیلتر روغن	☐ تعویض
۴	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

● سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع ها	☐ بازدید و تست عملکرد
۳	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۴	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن گیربکس	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۶	روغن موتور	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۷	فیلتر روغن	☐ تعویض
۸	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۹	دور آرام موتور	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	لوله های هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۱	سیستم اکروز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	☐ بازدید و تمیز کردن
۱۳	سنسور اکسیژن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	کاتالیزور	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	صافی بنزین	☐ تعویض
۱۶	مخزن کنیستر	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۵
—۲۴
—

● ادامه سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

سرویس
۵۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهرتایید نمایندگی محترم

● سرویس ۵۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	☐ تعویض
۳	فیلتر روغن	☐ تعویض
۴	باطری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز و پمپ کلاچ	☐ بازدید و یا سرویس در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱۷	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۸	پدال ترمز و ترمز دستی	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	روغن ترمز و کلاچ	☐ بازدید و یا سرویس در صورت نیاز
۲۰	لوله و شلنگ های سیستم ترمز	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۱	روغن هیدرولیک فرمان	☐ بازدید و یا سرویس در صورت نیاز
۲۲	غریبک فرمان	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۳	گردگیر پلوس ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	لقی چرخ ها	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۵	سیستم تعلیق جلو و عقب	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۲۶	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۹	سیستم کولر و بخاری	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۰	فیلتر هوای A/C	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۱	شارژ گاز کولر	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	سیستم ایربگ	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۳۳	انژکتورها	☐ بازدید و شستشو
۳۴	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۳۷
JL۳۶
JL

⑤ سرویس ۶۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع ها از نظر صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۴	شمع ها	☐ تعویض
۵	لوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	مایع خنک کننده موتور	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۷	فیلتر هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیربکس	☐ تعویض
۹	روغن موتور	☐ تعویض
۱۰	فیلتر روغن	☐ تعویض
۱۱	باتری خودرو	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	دور آرام موتور	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۱۳	تایمینگ جرعه (آوانس جرعه)	☐ بازدید و کنترل عملکرد



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۹
L

• ادامه سرویس ۶۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۳۰	لقی چرخ ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۱	سیستم تعلیق جلو و عقب	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۳۲	تایر ها و باد چرخ ها	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	زوایای چرخ های جلو و عقب	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۴	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۵	سیستم کولر و بخاری	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۳۶	فیلتر هوای A/C	☐ تعویض
۳۷	شارژ گاز کولر	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۸	سیستم ایربرگ	☐ بازدید و کنترل عملکرد
۳۹	تسمه تایم موتور	☐ تعویض
۴۰	سیستم های الکتریکی	☐ تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

۲۸
L

• ادامه سرویس ۶۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۴	لوله های هوا	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	انژکتورها	☐ بازدید و شستشو
۱۶	سیستم اکروز از نظر نشتی و صدمه دیدگی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	☐ بازدید و تمیز کردن
۱۸	سنسور اکسیژن	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۹	کاتالیزور	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۰	صافی بنزین	☐ تعویض
۲۱	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	مخزن کنیستر	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۳	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	پدال ترمز و ترمز دستی و پدال کلاچ	☐ بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۵	روغن ترمز و پمپ کلاچ	☐ بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۲۶	لوله و شلینگ سیستم ترمز	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۷	روغن هیدرولیک فرمان	☐ بازدید و سرریز در صورت نیاز
۲۸	غریبک فرمان	☐ بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۹	گردگیر پلوس ها	☐ بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۱
JL۲۰
JL

© خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضا معتبر است).

ردیف	شرح خدمات	کد گارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر امضا
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)					
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران					



५२

۴

© خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضا معتبر است).					
ردیف	شرح خدمات	کد گارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر امضا



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۵
JL

۲۲
JL

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Jac Tojoy Passenger Car

www.kermanmotor.ir

۲۷
JL

۲۶
JL

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



www.kermanmotor.ir

۴۸
۱۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

