


## باز و بست: نوارهای آب بندی دور در

مهم: مطمئن گردید که اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی و نظافت رعایت شود.

### ۱. باز کردن


باز کنید:

- قاب ستون در جلو (i)
- قاب بالایی ستون وسط (i)
- قاب پایینی ستون وسط (i)
- قاب رکاب در عقب (i)



شکل C4CG0ERD : 

نوار آب بندی در جلو (۱) را باز کنید




شکل C4CG0EUD : دیجیتال خودرو

نوار آب بندی در عقب (۲) را باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲. بستن



شکل C4CG0EXD :

روش بستن مجدد: نوار آب بندی در جلو (۱)

- از گوشه شروع کنید (نقطه a)
- نوار آب بندی در جلو (۱) را بر روی چهارچوب در جلو مجدداً جا بزنید؛ با استفاده از یک چکش لاستیکی



شکل C4CG0F0D : اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بستن مجدد: نوار آب بندی در عقب (۲)

- از گوشه شروع کنید (در نقطه b)
- نوار آب بندی در عقب (۲) را بر روی چهارچوب در عقب مجدداً جا بزنید؛ با استفاده از یک چکش لاستیکی

کنترل کنید:

- بسته شدن در (جلو و عقب)
- آب بند بودن نوارهای آب بندی در (جلو و عقب)