

گشتاور: پلوس ها

۱. توصیه

احتیاط: با کمک آچار تورکمتر مهره های پلوس را سفت کنید،

۲. گشتاور: مهره بلبرینگ پلوس

خودروها	مهره پلوس		بلبرینگ پلوس
	گشتاور	گشتاور زاویه ای	گشتاور
پژو iOn	16 da.Nm	-	-
پژو 107	21,6 da.Nm	-	-
پژو 108	21,6 da.Nm	-	-
پژو 1007	24,5 da.Nm	-	1 da.Nm
پژو 206 (T1)			
پژو 206+			
پژو 206 (T1)	(M24X150) 32,5 da.Nm	-	1 da.Nm
پژو 207 (A7)	24,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو ایران 207i (T3i)	32,5 da.Nm	-	1 da.Nm
آسیا 207 (T33) پژو	30 da.Nm	-	1 da.Nm

پژو (A7) 207	(M24X150) 31 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو / 208 پژو(سوخت الکل) (208)	24,5 da.Nm (30 mm spanner)	-	2 da.Nm
	32,5 da.Nm (35 mm spanner)		
پژو(سوخت الکل) (2008 / 2008) پژو	24,5 da.Nm (30 mm spanner)	-	2 da.Nm
	31,2 da.Nm (35 mm spanner)		
پژو چین 2008	31,2 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو 301	24,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو چین 301	24,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو 307	32,5 da.Nm	-	1 da.Nm
پژو چین 307	31 da.Nm	-	1 da.Nm
پژو (T7) 308	32,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو (T9) 308	28,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو (1PP8) P84	28,5 daNm		2 daNm
پژو (1PP7) P87	28,5 daNm		2m.daN

پژو چین (T73) 408	28,5 da.Nm		2 da.Nm
روسیه پژو (T7R) 408	32,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو چین (T9) 408	31,2 da.Nm	-	1 da.Nm
پژو RCZ	31,2 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو (*) 3008	31,2 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو چین 3008			
پژو 5008			
ایران پژو 405	32,5 da.Nm	-	2 da.Nm
چین (TX3), (T73) 408 پژو (محدود)	32,5 da.Nm	-	1 da.Nm (engine TU)
	32,5 da.Nm	-	2 da.Nm (engine EW)
پژو روسیه (T7R) 408	32,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو آسیا (T73MY) 408 (فرمان سمت راست)	32,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو سوخت الکل (T73) 408	30,5 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو (*) 508			
پژو چین 508	34,5 da.Nm	-	2 da.Nm

پژو 407			
807 پژو			
پژو اکسپرت			
پژو پارتنر	31,2 da.Nm	-	2 da.Nm
پژو بیپر	7 da.Nm	55°	2 da.Nm
پژو باکسر	15 da.Nm	35°	-
K0	31.2 daNm		6 daNm

N.B.: بغیر از خودروهای هیبریدی

۳. گشتاورهای سفت کردن: انتقال قدرت ۴ چرخ محرک

مهره های پلوس طولی بر روی کلاچ کنترل پیچ بلبرینگ مهره پلوس عرضی (جلو / - شده اکسل عقب	اولین سازه دیجیتال (عقب) (مستولیت محدود)	سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)	
خودروها	گشتاور		
پژو 4007	16 da.Nm	4 da.Nm	5,4 da.Nm
پژو 4008	14,4 da.Nm (مهره با پیچ بین)	4 da.Nm	5,4 da.Nm
	27 da.Nm (مهره بدون پیچ بین)		

۴. گشتاور: خودروهای هیبریدی

	مهره پلوس جلو	مهره پلوس عقب	بلبرینگ پلوس جلو	بلبرینگ پلوس عقب
خودروها	گشتاورهای سفت کردن			
3008 پژو	32,5 da.Nm	34,5 da.Nm	2 da.Nm	1 da.Nm
پژو 508	31,2 da.Nm	31,2 da.Nm	2 da.Nm	1 da.Nm

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

